



 **CMAlifts**[®]

MONTASCALE E PORTA CARROZZINE



COMFORT

Grazie al sistema di comando girevole, la discesa e la salita dal montascale sono facili e confortevoli.



FACILE DA USARE

Grazie all'interruttore a levetta dal design ergonomico, situato all'estremità del braccio, il controllo del montascale CMAlifts è adatto a tutti gli utenti, anche a coloro con ridotta mobilità.



PERSONALIZZAZIONE

Il sedile e lo schienale del montascale CMAlifts, con cuciture sottili ed eleganti, hanno un aspetto raffinato ed offrono una sensazione di morbidezza che aggiunge ulteriore comfort alla guida.




COMPATTO E PIEGHEVOLE

L'opzione di alimentazione pieghevole rende il montascale CMAlifts ancora più pratico e comodo da avere in casa.

CON TELECOMANDO

Il telecomando CMAlifts è progettato in modo ergonomico per adattarsi alla mano e funzionare con facilità, offrendo il controllo totale del montascale, anche quando non lo si utilizza.





Il montascale curvo CMAlifts è progettato e realizzato per adattarsi alle scale più difficili, con numerose funzioni standard che migliorano la praticità e l'usabilità sia per l'utente che per la famiglia.

IL VOSTRO ALLEATO IN CASA



OGNI COMPONENTE DEL MONTASCALE CMALIFTS È PROGETTATO CONSIDERANDO LE ESIGENZE DEI VARI UTENTI. IL SEDILE, COMPATTO E CONFORTEVOLE, E IL SOTTILE BINARIO DI SCORRIMENTO, LASCIANO SULLA SCALA SPAZIO A TUTTI IN CASA.

CARATTERISTICHE TECNICHE



STEP 1

Grazie ai comandi girevoli, scendere e salire dal montascale è facile e comodo.



STEP 2

I montascale CMAlifts sono corredati di cinture di sicurezza regolabili che garantiscono all'utente una maggiore tranquillità e sicurezza nell'utilizzo del montascale.



STEP 3

Il display digitale diagnostico, con testo chiaro e retroilluminato, consente una facile comprensione del montascale CMAlifts, senza dover interpretare codici digitali complessi, segnali acustici, luci lampeggianti o altro.



STEP 4

Il poggiatesta del montascale CMAlifts è dotato di sensori che arrestano il montascale in presenza di un ostacolo sulla rampa di scale.

PORTA CARROZZINE
SERVOSCALA A PIATTAFORMA




CMA OFFRE SOLUZIONI PERSONALIZZATE E SU MISURA

Il PORTA CARROZZINE CMAlifts è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici. È idoneo anche nell'adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico. Agevolazioni fiscali: Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dalla Legge 13/89. Detrazione del 50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Aliquota IVA agevolata 4%.




Dalla ventennale esperienza CMAlifts e da un'accurata progettazione nasce il servoscala portacarrozzone CMAlifts, realizzato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori con ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi. L'impianto consente di superare percorsi lineari e curvilinei anche in presenza di più rampe, con pianerottoli e variazioni di pendenza. Semplicità e autonomia: il portacarrozzone CMAlifts è completo di tutti gli accessori per un agevole utilizzo da parte degli utenti: è presente la pulsantiera a bordo con cavo estensibile, impiegabile anche da un eventuale accompagnatore; inoltre la pedana, le barre di contenimento e gli scivoli di raccordo ai piani sono completamente motorizzati offrendo indipendenza all'utilizzatore nel massimo comfort. La presenza del dispositivo anti blackout garantisce l'uso dell'impianto anche in caso di

temporanea interruzione di corrente elettrica. Design innovativo e minimo ingombro, grazie alla rotaia singola realizzata seguendo la conformazione della scala, permettono di ottenere una perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente; altro particolare importante è la silenziosità del servo scala durante il suo movimento. Specifici trattamenti preservano il servoscala dall'azione di agenti atmosferici, rendendolo idoneo anche per esterni. L'impianto non necessita di opere murarie accessorie e di nessun permesso o licenza di installazione. Il portacarrozzone CMAlifts ha in dotazione tutti i dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza della persona. Finiture o accessori speciali possono essere realizzati a richiesta. CMAlifts garantisce i propri prodotti 24 mesi dalla consegna.



CARATTERISTICHE TECNICHE



SPECIFICHE

Portata: 250 Kg fino a 35° , 190 Kg da 36° a 40°

Velocità massima: 6 m/min.

Pedana ribaltabile motorizzata

Due bandelle motorizzate per il contenimento e il raccordo ai piani

Due barre di protezione motorizzate

Pulsantiera a bordo macchina con cavo estensibile

Pulsantiere di piano a radiocomando che non necessitano di collegamento all'impianto elettrico

Alimentazione 24 VCC con batterie a bordo macchina, con anti blackout incorporato

Alimentazione di rete 220V – Assorbimento massimo 100W

Motore auto frenante 600W 24 VDC

Traino con pignone dentato e riduttore irreversibile su cremagliera fissata alla parte inferiore della rotaia

Paracadute azionato da limitatore di velocità secondo norme EN 81/40

Sistemi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto secondo norme EN 81/40

Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti o attacchi a parete portante

Colori standard: macchina bianca RAL 9010 con finiture in ABS nero – Rotaia e piedi nero


GLI IMPIANTI SONO PROGETTATI E COSTRUITI IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA:

LEGGE n. 13 del 09/01/89. Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/81 DIRETTIVA "MACCHINE" 2006/42/ CE e s.m.i., recepita con D.lgs . 17/2010. DIRETTIVA "COMPATIBILITÀ ELETTRICITÀ" 2004/108/CE recepita con D.lgs . 6/11/2007, n° 194. DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" 2006/95/ CE recepita con Legge n° 791 del 91 e s.m.i



CMAlifts, nata nel 2001 da un'intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all'estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.

Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. Forte dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell'azienda si ispira a professionalità e affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione dell'ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all'azienda (compresa la logistica).



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM